

आज मिति २०८१/१५/२९ गते सोमबार बिहान ८:३० बजे
 इलाम नगरपालिकाका प्रमुख श्री केदार थापाको अध्यक्षतामा
 निम्न पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा नगर कार्यपालिकाको
 बैठक बसे। निम्नानुसारको निर्णय गरियो।

उपस्थिति:-

- प्रमुख श्री केदार थापा
- उपप्रमुख श्री बिलु कुमारी लिम्बु (हाल) लिम्बु
- पदाध्यक्ष श्री गायत्रीराम बस्नेत
- १- श्री गिरीराज रिजाल
- १- श्री हेम बहादुर पुनवार
- १- श्री नुतनदेव दुवाल
- १- श्री काजी बहादुर खेड
- १- श्री दुर्गा खेड
- १- श्री नरेश खेड
- १- श्री दलमान लामा
- १- श्री गोपाल चौहान
- १- श्री अमनाथ प्रधान
- १- श्री राँसे खेड
- १- श्री लक्ष्मण लिम्बु
- का.पा.स. श्री उषा राई
- १- श्री सविमाया कुमारी
- १- श्री धनमाया लिम्बु
- १- श्री कुमारी लुवाण
- १- श्री बिबि लिम्बु
- १- श्री विरेन्द्र बहादुर खेड
- १- श्री देवेन्द्र मुखिया
- १- श्री दिपक तिरपती
- सचिव प्र.प्र.अ. श्री गणेश कुमार खड्का

बैठक अध्यक्षतापन कर्मचारी:-

- नेपाल अधिवृत श्री नारायण ढकाल
- प्र.अ. श्री बबु लाल मल्ल
- अधिवृत श्री कमल कु. मनाली

इलाम नगरपालिका छैठौँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

निर्णय नं. १

नगर कार्यपालिकाको अधिल्लो बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति सम्बन्धमा छलफल गर्दा मुख्य निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति देहाय बमोजिम रहेको पाइयो । बैठकका निर्णयहरू शिघ्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्णय कार्यान्वयन कार्यदल बनाइ कार्य गराउने निर्णय गरियो ।

१. म्याद समाप्त भएका सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रकृया सघीय शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम अघि बढाइ अधिकांश विद्यालयमा समिति गठन भइसकेको ।
२. नगर शिक्षा योजना निर्माण समितिलाई जानकारी पत्र उपलब्ध गराई योजना निर्माणको कार्य शुरु भएको ।
३. आगामी नगरसभामा शिक्षक सम्मान तथा नगर शिक्षा पदक वितरणका लागि छनौट समितिबाट कार्य अघि बढाइएको ।
४. इलाम नगरपालिका वडा नं.७ स्थित मोटर साइकल पार्किङ्ग भवनको जमिन तला र पहिलो तला भाडामा लगाउन सूचना जारी भई सम्झौता भैसकेको ।

निर्णय नं. २

इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय इलामबाट आ.व.२०८०।०८१ को कार्यसम्पादन सम्बन्धमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७७ मा उल्लेख भएका सूचक अनुसार यस कार्यालयमा भए गरेका वार्षिक कार्य सम्पादनको बारेमा बैठकमा प्रस्तुत भइ छलफल गरियो । सो अनुसार इलाम नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गर्दा तल उल्लेख भए अनुसारका विषय क्षेत्रमा जम्मा-९५.७५ अंक प्राप्त भएकोले उल्लेखित नतिजा अनुमोदन गरि नगरपालिकाको वेब पेज तथा सूचना पाटी मार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल :-

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	पूर्णाङ्क	प्राप्ताङ्क	कैफियत
१	शासकिय प्रबन्ध	९	९	
२	संगठन तथा प्रशासन	८	८	
३	वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन	११	११	
४	वित्तिय एवं आर्थिक व्यवस्थापन	११	१०.७५	
५	सेवा प्रवाह	१६	१५.५	
६	न्यायिक कार्यसम्पादन	७	७	
७	भौतिक पूर्वाधार	१३	१०.५	
८	सामाजिक समावेशीकरण	१०	९.५	
९	वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन	९	८.५	
१०	सहकार्य र समन्वय	६	६	
जम्मा		१००	९५.७५	

इलाम नगरपालिका छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

निर्णय नं. ३

श्री भगवती माध्यमिक विद्यालय, इलाम न.पा.९, गोलाखर्कको च.नं. ५३ मिति २०८१।०९।०७ को पत्रबाट विद्यालयको नाममा झापा र इलाम जिल्लामा रहेका जग्गाहरुको आम्दानी असुलीमा सहयोग गरिदिन अनुरोध भइ आए बमोजिम सो का लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरु संग समन्वय र सहजिकरण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

इलाम नगरपालिका "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र छानविन समितिको मिति २०८१।०९।२५ को निर्णय सहितको सिफारिस बमोजिम "घ" वर्गको नयाँ निर्माण व्यवसायीको लागि र नामसारी तथा फर्मको नाम परिवर्तका लागि सिफारिस भएका देहायका निवेदकलाई निर्माण व्यवसाय इजाजत-पत्र उपलब्ध गराउने साथै नामसारी तथा फर्मको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरियो ।

नयाँ निर्माण व्यवसाय इजाजत :-

सि.नं.	आवेदकको नाम र ठेगाना	प्रस्तावित फर्मको नाम र ठेगाना	निर्माण व्यवसायीको इजाजत प्रदान हुन सिफारिस गरिएको फर्मको नाम, प्रोपाइटरको नाम र ठेगाना
१	श्री सन्तोष कुमार कटुवाल, इ.न.पा.-०९, इलाम	बुद्ध निर्माण सेवा, इ.न.पा.-०९, इलाम	बुद्ध निर्माण सेवा, इ.न.पा.-०९, इलाम, प्रो. श्री सन्तोष कुमार कटुवाल, इ.न.पा.-०९, इलाम,
२	श्री शिला बुढायोकी सुवेदी, इ.न.पा.-०८, इलाम	सुलक्ष्मी निर्माण सेवा, इ.न.पा.-०८, इलाम	सुलक्ष्मी निर्माण सेवा, इ.न.पा.-०८, इलाम, प्रो. शिला बुढायोकी सुवेदी, इ.न.पा.-०८, इलाम
३	लक्ष्मी विष्ट, इ.न.पा.-०८, इलाम	प्रान्सु कन्स्ट्रक्सन, इ.न.पा.-०८, इलाम	प्रान्सु कन्स्ट्रक्सन, इ.न.पा.-०८, इलाम, प्रो. लक्ष्मी विष्ट, इ.न.पा.-०८, इलाम

नामसारी तथा फर्मको नाम परिवर्तन :-

सि.नं.	साविकको फर्मको नाम, प्रो. नाम र ठेगाना	नामसारी हुनुपर्ने फर्मको नाम, प्रो. नाम र ठेगाना	नामसारी हुन सिफारिस गरिएको फर्मको नाम, प्रो.नाम र ठेगाना
१	श्रीएस.एल. वि. एस कन्स्ट्रक्सन, इ.न.पा.-०९, इलाम, प्रो. सुशिल राई, इ.न.पा.-०९, इलाम	श्रीएम. पि. के. एस कन्स्ट्रक्सन, इ.न.पा. ०९, इलाम, प्रो. संजिव राई, इ.न.पा.-०९, इलाम	श्रीएम. पि. के. एस कन्स्ट्रक्सन, इ.न.पा.-०९, इलाम प्रो. संजिव राई, इ.न.पा.-०९, इलाम
२	श्री माइ भगवती पुरण निर्माण सेवा, इ.न.पा.-०२, प्रो. शारदा देवान	श्री चुरियामाई भगवती पुरण निर्माण सेवा, इ.न.पा.- ०७, प्रो. प्रभा रायमाझि, इ.न.पा.-०७ इलाम	श्री चुरियामाई भगवती पुरण निर्माण सेवा, इ.न.पा.- ०७, प्रो. प्रभा रायमाझि, इ.न.पा.-०७ इलाम

निर्णय नं. ५

इलाम नगरपालिका वडा नं.३ को च.नं.२५८ मिति २०८१।०९।२८, वडा नं.७ को क्रमशः च.नं.४९७ मिति २०८१।०९।२८ र वडा नं.८ को च.नं.५७२ मिति २०८१।०९।१७ को पत्रानुसार चालु आ.व.०८१/०८२ मा संचालन हुने निम्न योजनाहरु शिर्षकान्तर गरी बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरियो ।

इलाम नगरपालिका छैठौँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

क्र.सं.	साविक योजनाको नाम	विनियोजित रकम	स्थानान्तरण हुनुपर्ने शिर्षक	स्थानान्तरण रकम
५०	सब्जीको बीउ वितरण कार्यक्रम इलाम-३	१,००,०००।-	टनेल वितरण कार्यक्रम	१,००,०००।-
६०	पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यक्रम इलाम-७	४,००,०००।-	नयाँ सडक बत्ति जडान तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	२,००,०००।-
३५५	विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम इलाम-८	१,००,०००।-	लैङ्गिक हिंसा, लागु औषध दुव्यसनी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	५०,०००।-

निर्णय नं. ६

चातु आ.व. को बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा शीत भण्डार पूर्वाधार (कोल्ड रुम कोल्ड च्याम्बर) निर्माणको प्रस्ताव दुइ पटक आव्हान गर्दा समेत कुनै प्रस्ताव नपरेको हुँदा पुनः सूचना प्रकाशन गरि प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७

इलाम नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने पुरस्कार/सम्मान र विविध कार्यक्रम मिति २०८१ माघ ११ र इलाम नगरपालिका नगरसभाको १६ औँ अधिवेशन मिति २०८१ माघ १२ गते सम्पन्न गर्ने निर्णय गरियो । माघ ११ गतेको कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारी, उत्कृष्ट सामाजिक संघ-संस्था, घरेलु उद्यमी, उत्कृष्ट करदाता, खेल विधाका व्यक्तित्व, उत्कृष्ट कृषकहरु निम्नानुसारको संख्यामा नबढ्ने गरी छनौट गर्न देहाय बमोजिम छनौट समिति गठन गर्ने र छनौट समितिबाट सिफारिस भएका नामहरु आगामी कार्यपालिका बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने साथै नगर सभा सदस्यका लागि उपयुक्त लोगो तयारी गर्न आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाउने निर्णय गरियो ।

कर्मचारी तर्फ :-

बडा कार्यालयहरुबाट-२ जना , नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट अधिकृत स्तर -१, सहायक स्तर -२ र कार्यालय सहयोगी/ श्रेणीविहिन-२जना गरी जम्मा- ७ जना

छनौट समिति :- संयोजक- प्र.प्र.अ.श्री गणेश कुमार खड्का, सदस्य- शुसासन तथा संस्थागत विकास समितिका संयोजक- वडाध्यक्ष श्री गिरिराज रिजाल र सदस्य- कार्यपालिका सदस्य श्री कुमारी ल्वागुन ।

बन्य तर्फ :-

खेल विधा- ३ जना, उत्कृष्ट करदाता -१ जना, कृषि महोत्सवमा उत्कृष्ट मध्ये- १ जना कृषक, उत्कृष्ट कृषक- १ र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्यमी- १ जना, उत्कृष्ट सामाजिक संघ/संस्था -१ र पत्रकार -१ जना गरी जम्मा- ९ जना

छनौट समिति :- प्रमुख, उपप्रमुख, इलाम नगरपालिकाका ५ वटा विषयगत समितिका संयोजक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्र.अ. बबुल भक्त राज ।

इलाम नगरपालिका छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

निर्णय नं. ८

टेम्पोको भाडा निर्धारण कार्यदलबाट सिफारिस भएका निम्नानुसारका नयाँ स्थानहरूको भाडादर स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गर्ने गराउने साथै इलाम नगरपालिका क्षेत्रभित्र रुट परमिट दर्ता तथा इजाजत प्राप्त नगरी अटो संचालन गर्दै आएका अटो व्यवसायीहरूको लगत संकलन गर्ने र दर्ता प्रक्रियाको लागि माइकिङ्ग गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।

निम्न :-

क.सं.	विवरण	प्रति व्यक्ति दर रु.	रिजर्भ (एकतर्फी) दर रु.	कैफियत
इलाम चोक बजार केन्द्र बिन्दु				
१	सेती देवी मन्दिर (भाइरल पुल)	७५१-	२५०१-	
२	तिल्केनी हुँदै माइवेनी	१००१-	५००१-	
३	सुकिलुम्बा एयरपोर्ट	१००१-	५००१-	
४	पुवाजुङ्ग	१००१-	५००१-	
५	बौद्धपार्क	८०१-	४००१-	
६	सटके	१००१-	५००१-	
७	फूलगाछि साजबोटे हुँदै पुवाखोला इन्टेक	१००१-	५००१-	
८	टारगाउँ सिफ्रिङ्ग	८०१-	४००१-	

निर्णय नं. ९

इलामेली अटो यातायात प्रा.लि. इलामको च.नं.३५ मिति २०८१।९।२९ को पत्रबाट सहजिकरण गरिदिन अनुरोध भइ आएको हुँदा इलाम नगरपालिकाबाट दिइएको दर्ताको म्याद सकिएपछि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी अनुरोध पत्र बमोजिमका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १०

इलाम नगरपालिका, २ नं वडा कार्यालयको च.नं.२८४ मिति २०८१।०९।२८ को पत्रबाट सुम्बेक मा.वि.मा गाभिएको बिक्री प्रा.वि.को पुरानो भवन भत्काउन वडा समितिको निर्णय र प्राविधिक प्रतिवेदन सहित सिफारिस भइ आए बमोजिम उक्त जिर्ण भवन भत्काउन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ११

खानेपानी महसुलका विषयमा प्राप्त गुनासो सहितका निवेदनहरूको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गरि पेश भएको प्राविधिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरियो । सो प्रतिवेदनमा विभिन्न प्राविधिक त्रुटीका कारण खानेपानी महसुलको रिडिङ अंक फरक पर्न गएको कारण महसुल समायोजन गर्नु पर्ने भनि गरिएको सिफारिस व्यहोरा उल्लेख भएका निम्न धाराहरूको महसुल समायोजन तथा मिलान देहाय बमोजिम गर्न खानेपानी शाखा र राजश्व शाखालाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो । साथै कुनै मनासिव कारण बिना खानेपानी महसुल नतिर्ने धाराधनीहरूलाई तुरुन्त महसुल बक्यौता बुझाउन १५ दिनको म्याद दिइ सूचना/माइकिङ्ग गर्ने, सो अवधिमा नबुझाउने धाराधनीहरूलाई ७ दिनको म्याद दिइ पत्राचार गर्ने, सो अवधिमा समेत नबुझाउने धाराधनीहरूको नामावली सार्वजनिक गरि ७ दिनको म्याद दिइ सूचना गर्ने, सो अवधिमा समेत नबुझाउने धाराहरूको लाइन काट्ने लगायतका कानून बमोजिम कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरियो ।

इलाम नगरपालिका छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

सि.नं.	नाम, ठेगाना र धारा नं.	स्थलगत निरीक्षण गर्दाको अवस्था	निवेदकको माग	स्थलगत निरीक्षण पश्चात सिफारिस गरिएको	कैफियत
१	भक्त सिंह मुखिया, इ.न.पा.-०८ खरेलडाँडा, धारा नं-१२३२	मिटर, भन्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भन्वमा लिकेज देखिएको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, भन्वमा लिकेज भएकोले वितरण पाइपलाइनमा रहेको हावाले विस्तारै मिटर घमाएको पाइयो। हाल समस्या नरहेको। धारामा पानी आएपछिमात्र भन्व खोल्न सल्लाह दिइएको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८० चैत्र देखि २०८१ मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. खपत युनिटको (क्रमशः:२४,२५,२७,२७,४५,४४,२७,१६,२०) प्रकृतिको आधारमा २०८० श्रावणको खपत अंक ४५, २०८१ भाद्रको खपत अंक ४४ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा २०८१ श्रावण र भाद्रको खपत अंकलाइ २७ मान्न सकिने देखिएकोले उक्त २ महिनाको २७ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको विलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
२	दिनेश राई, इ.न.पा.-०८, धारा नं- H011881	मिटर, भन्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा खानेपानी महशुल बढी आएको भनि पानी प्रयोग नगरिएको पाइयो। पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, भन्वमा लिकेज भएकोले वितरण पाइपलाइनमा रहेको हावाले मिटर घमाएर महशुल बढी आएको मान्न सकिने। हाल समस्या नरहेको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८० फाल्गुण देखि २०८१ असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः:१,१,१९६,८,२,) प्रकृतिको आधारमा २०८१ वैशाखको खपत अंक १९६ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा २०८१ वैशाखको खपत अंकलाइ ०३ मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त २०८१ वैशाख महिनाको खानेपानी महशुल ०३ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको विलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
३	शुसिला कुमारी श्रेष्ठ, इ.न.पा.-०७, धारा नं- २३१४	मिटर, भन्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा गेट भन्वले राम्रो संग काम नगरेको पाइयो, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाँही हावा आउने जसको कारणले मिटर हावाले पनी घुमाएको। हाल समस्या नरहेको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८१ जेठ देखि २०८१ आश्विन महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः:२९,२८,४७,२०,१४,) प्रकृतिको आधारमा २०८१ श्रावणको खपत अंक ४७ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा २०८१ श्रावणको खपत अंकलाइ २२ मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त २०८१ श्रावण महिनाको खानेपानी महशुल २२ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको विलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
४	राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, इ.न.पा.-०७, धारा नं- २३०	मिटर, भन्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भन्वमा लिकेज रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा हावा आउने जसको कारणले	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८० मंसिर देखि २०८१ मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः:३९,५५,४१,५०,४६,५४,४९,६३,५८,५०,६०,२८,३४) प्रकृतिको आधारमा २०८० पुसको खपत अंक ५५, २०८० फाल्गुणको खपत अंक ५०, २०८० चैत्रको खपत अंक ४६, २०८१ वैशाखको खपत अंक-५४, २०८१ जेठको खपत अंक ४९, २०८१ असारको खपत	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही

इलाम नगरपालिका छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

		मिटर हावाले पनी घुमाएको । हाल समस्या नरहेको ।		अंक 63, 2081 श्रावणको खपत अंक 58, 2081 भाद्रको खपत अंक 50, 2081 असोजको खपत अंक 60 लाई अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाहरूको खपत अंकहरूलाई 40 युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरूको खानेपानी महशुल 40 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।	पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।
५	भ्यु टावर इलाम, इ.न.पा.-०७, धारा नं- 19002	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा समस्या केही नदेखिएको, पानी खोलेको समयमा हावा पानी आउने गरेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा हावा आउने जसको कारणले मिटर हावाले पनी घुमाएको । हाल समस्या नरहेको ।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको 2080 श्रावण देखि 2081 कार्तिक महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः 81, 86, 59, 68, 94, 83, 72, 59, 120, 28, 36, 28, 39, 33, 96, 96, 43) प्रकृतिको आधारमा 2080 श्रावणको खपत अंक ८९, 2080 भाद्रको खपत अंक 86, 2080 असोजको खपत अंक 59, 2080 कार्तिकको खपत अंक-68, 2080 मंसिरको 94, 2080 पुषको खपत अंक 83, 2080 माघको खपत अंक 72, 2080 फाल्गुणको खपत अंक 59, 2080 चैत्रको खपत अंक 120, 2081 असोजको खपत अंक 96 लाई अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाहरूको खपत अंकहरूलाई 40 युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरूको खानेपानी महशुल 40 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।
६	रजेंद्र कुमार श्रेष्ठ, इ.न.पा.- 07, धारा नं- 23१	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा सबै ठिक रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाही हावा आउने जसको कारणले मिटर हावाले पनी घुमाएको । हाल उक्त धाराको कनेक्सन तथा पाइपलाइनमा समस्या नरहेको ।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको 2080 मंसिर देखि 2081 वैशाख महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः 165, 1, 0, 0, 2, 0) प्रकृतिको आधारमा 2080 मंसिरको खपत अंक 165 लाई अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाहरूको खपत अंकहरूलाई 2 युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरूको खानेपानी महशुल 2 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।
७	नर विर चाहार, इ.न.पा.-०७, धारा नं- 23811	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा पानी आउनु पूर्व हावा आउने, भल्व खुल्ला हुने गरेको, पाइपलाइनमा	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको 208१ भाद्र देखि 2081 मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः 23, 39, 15, 16,) प्रकृतिको आधारमा 208१ असोजको खपत अंक 39 लाई अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको

इलाम नगरपालिका छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

		लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाही हावा आउने जस्तो कारणले मिटर हावाले पनि घुमाएको । हाल समस्या नरहेको ।		अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाको खपत अंकलाई 18 युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाको खानेपानी महशुल 18 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।	कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।
८	नित्त ब. धापा, इ.न.पा.-09, धारा नं-2926	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा सबै ठिक रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाही हावा आउने जस्तो कारणले मिटर हावाले पनि घुमाएको । मिटर परिवर्तन पनि गरिएको । हाल समस्या नरहेको ।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको 2080 पुस देखि 2081 कार्तिक महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः:46,3,3,4,5,11,16,25,0,12,0) प्रकृतिको आधारमा 2080 पुसको खपत अंक 46, 2081 असारको खपत अंक 16, 2081 श्रावणको खपत अंक 25, 2081 असोजको खपत अंक 12 लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाको खपत अंकलाई 8 युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरूको खानेपानी महशुल 8 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।
९	मिड्या फुटि भोटे, इ.न.पा.-09, धारा नं-392	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भल्वमा लिकेज हुने समस्या रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाही हावा आउने जस्तो कारणले मिटर हावाले पनि घुमाएको । मिटर परिवर्तन पनि गरिएको । हाल समस्या नरहेको ।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको 2081 श्रावणदेखि 2081 मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः:115,79,17,26,34) प्रकृतिको आधारमा 2081 श्रावणको खपत अंक 115, 2081 भाद्रको खपत अंक 79 लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाहरूको खपत अंकलाई 25 युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाको खानेपानी महशुल 25 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।
१०	रुद्र कुमारी सिजापती, इ.न.पा.-06, धारा नं-2651	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा सबै ठिक रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको तर भल्वको कनेक्सनमा लिकेज भएको पाइयो । हावाले मिटर घुमाइ बढी महशुल आएको मात्र सकिने ।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको 2080 माघ देखि 2081 मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः:12,10,13,37,57,64,72,27,47,30,40) प्रकृतिको आधारमा 2081 बैशाखको खपत अंक 37, 2081 जेठको खपत अंक 57, 2081 असारको खपत अंक 64, 2081 श्रावणको खपत अंक 72, 2081 असोजको खपत अंक 47 लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाको खपत अंकलाई 22 युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरूको खानेपानी महशुल 22 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको बिहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।

इलाम नगरपालिका छैठौँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

				नै महशुल असुल गर्नपने देखिएको।	
११	मेनुका राणा इ.न.पा.- ०६, धारा नं- ३५३९	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको तर भल्वको कनेक्सनमा लिकेज भएको पाइयो। भल्व परिवर्तन गरिएको। हाल समस्या नभएको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८१ श्रावण देखि २०८१ मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः ४१,२३,४,१,१) प्रकृतिको आधारमा २०८१ श्रावणको खपत अंक ४१, २०८१ भाद्रको खपत अंक २३ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाहरूको खपत अंकलाई ८ युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाको खानेपानी महशुल ८ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको विहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
१२	सुकमाया राई, इ.न.पा.-०६, धारा नं- ३२४७	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भल्व खराब भइ पानी गइरहेको पाइयो। पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको तर भल्वको कनेक्सनमा लिकेज भएकोले खपत अंक बढी आएको मात्र सकिने। भल्व परिवर्तन गरिएको। हाल समस्या नभएको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८१ असार देखि २०८१ मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः १२,१९,२६,४३,१८,१२) प्रकृतिको आधारमा २०८१ भाद्रको खपत अंक २६, २०८१ असोजको खपत अंक ४३ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाको खपत अंकलाई १५ युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरूको खानेपानी महशुल १५ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको विहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
१३	प्रज्ञा सदन आवासिय मा.वि., इ.न.पा.-०६, धारा नं- १७४५	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भल्व खराब भएको र मिटर जाम रहेको पाइयो। पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको तर भल्वको कनेक्सनमा लिकेज भएकोले खपत अंक बढी आएको मात्र सकिने। भल्व र मिटर परिवर्तन गरिएको। हाल समस्या नभएको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८१ असार देखि २०८१ मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः ०,११६,१३६,४८,७९,३६) प्रकृतिको आधारमा २०८१ श्रावणको खपत अंक ११६, २०८१ भाद्रको खपत अंक १३६, २०८१ कार्तिकको खपत अंक ७९ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाको खपत अंकलाई २८ युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरूको खानेपानी महशुल २८ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको विहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
१४	हेगेन्द्र बिक्रम थेवे, इ.न.पा.- ०८, धारा नं- १९२६	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भल्व लिकेज भएको पाइयो। पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको तर भल्वको कनेक्सनमा लिकेज भएकोले खपत अंक बढी आएको मात्र	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८१ श्रावण देखि २०८१ मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः २२,४३,२५,१४,१७) प्रकृतिको आधारमा २०८१ भाद्रको खपत अंक ४३, २०८१ असोजको खपत अंक २५ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाहरूको खपत अंकलाई १७ युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको विहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको

इलाम नगरपालिका छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

		सकिने। भन्व परिवर्तन गरिएको। हाल समस्या नभएको।		महिनाको खानेपानी महशुल १७ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्व शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको।	बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
१५	भिम बहादुर तामाङ . इ.न.पा.-०६, घारा नं.- २२२५	मिटर, भन्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भन्व लिकेज भएको पाइयो। मिटरमा समस्या नरहेको। पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको तर भन्वको कनेक्सनमा लिकेज भएकोले खपत अंक बढी आएको मान्न सकिने। भन्व परिवर्तन गरिएको। हाल समस्या नभएको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८१ भाद्र देखि २०८१ मंसिर महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः९,२३,९,४२,) प्रकृतिको आधारमा २०८१ मंसिरको खपत अंक ४२ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाको खपत अंकलाई १३ युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाको खानेपानी महशुल १३ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्व शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको विहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
१६	सुजता राई इ.न.पा.- ०५, घारा नं.- ३६२०	मिटर, भन्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भन्व लिकेज भएको पाइयो। मिटरमा समस्या नरहेको। पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको तर भन्वको कनेक्सनमा लिकेज भएकोले खपत अंक बढी आएको मान्न सकिने। भन्व परिवर्तन गर्नपर्ने देखिएको। हाल समस्या नभएको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८१ वैशाख देखि २०८१ श्रावण महिना सम्मको मासिक खा.पा. युनिटको (क्रमशः६,५४,१२,३,) प्रकृतिको आधारमा २०८१ जेठको खपत अंक ५४ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा उक्त अस्वभाविक मानिएका महिनाको खपत अंकलाई ७ युनिट मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाको खानेपानी महशुल ७ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र हालसम्मको महिनाहरूको बिलम्व शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको विहान/बेलुका सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।

निर्णय नं. १२

यस कार्यालयको मिति २०८१।८।१६ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम निवेदन दर्ता भई तहवृद्धिको लागि पेश भएका १० जना कर्मचारीहरूको मिति २०८१।९।१८ को तहवृद्धि सिफारिस समितिको निर्णयबाट तहवृद्धिका लागि सिफारिस भएका निम्न कर्मचारीहरूलाई तहवृद्धि गर्ने निर्णय गरियो।

निम्न :-

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम थर (संकेत नं.)	साविकको पद/तह	सेवा, समूह	तहवृद्धि भएको पद र तह
१	ऋषभ न्यौपाने (२३५६६४)	अधिकृत सातौं	स्थानीय प्रशासन/सामान्य प्रशासन	अधिकृत आठौं
२	क्षितिज दहाल (२३६२४२)	इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौं)	स्थानीय इन्जिनियरिङ, सिभिल	अधिकृत आठौं
३	रविन्द्र घिमिरे (२३६४९३)	सहायक पाँचौं	स्थानीय प्रशासन/सामान्य प्रशासन	अधिकृत छैठौं

इलाम नगरपालिका छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

४	रामचन्द्र नेपाल (२३६५५२)	सहायक पाँचौं	स्थानीय प्रशासन/सामान्य प्रशासन	अधिकृत छैठौं
५	विष्णु प्रसाद भट्टराई (२३५५४२)	सहायक पाँचौं	स्थानीय प्रशासन/सामान्य प्रशासन	अधिकृत छैठौं
६.	सविता धिताल (२३७८३६)	सहायक पाँचौं	स्थानीय प्रशासन/सामान्य प्रशासन	अधिकृत छैठौं
७.	चम्पादेवी दुताल (१७५७८४)	सि.अ.न.मी (सहायक पाँचौं)	स्थानीय स्वास्थ्य/ प.हे.न.	सि.अ.न.मी निरीक्षक/ अधिकृत छैठौं
८.	जनक कुमारी थापा (२०८८८६)	सि.अ.न.मी. (सहायक पाँचौं)	स्थानीय स्वास्थ्य/ प.हे.न.	सि.अ.न.मी निरीक्षक/ अधिकृत छैठौं
९.	कृष्ण कुमारी सुवेदी (२०७५४९)	सि.अ.न.मी (सहायक पाँचौं)	स्थानीय स्वास्थ्य/ प.हे.न.	सि.अ.न.मी निरीक्षक/ अधिकृत छैठौं
१०.	श्रीनारायण साह (२०५२८३)	वरिष्ठ वैद्य (सहायक पाँचौं)	स्थानीय स्वास्थ्य/आयुर्वेद	वैद्य निरीक्षक/अधिकृत छैठौं

निर्णय नं. १३

पूर्वाधार विकास समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन सहितको सिफारिस बमोजिम देहायका घरधनीका घरलाई देहाय अनुसार प्रमाण-पत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

सि.न.	निवेदक	स्थलगत विवरण	निर्णय हुन सिफारिस
१	हरी कुमार र किस्न माया श्रेष्ठ र इ.न.पा. ७ कि.नं. २/ख ५४५, क्षेत्रफल ०-८-१-२ जग्गा ३ तल्ला भवन निर्माण सम्पन्न गरी मिति २०८१/०७/ ०८ मा निर्माण सम्पन्नको लागि पेश भएको	<ul style="list-style-type: none"> मिति २०६०/०९/३० मा दुंगा ईटाको गारो सिमेन्टको जोडाईमा आर.सि.सि. स्ल्याब भएको २ (दुई) तला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १४९.८७ व.मि. भएको भक्त बहादुर श्रेष्ठको नाममा नक्सापास गरि दिएको । २०८१/०७/०८ मा ३ (तीन) तल्ला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १७०.८९ व.मि. भएको संसोधित As Built नक्सा निर्माण सम्पन्नको लागि पेश भएको । सडक अधिकार क्षेत्र (सडकको केन्द्रबाट ३.० मिटर) र सेटव्याक १.५० मिटर) सहित (सडक तर्फ) ४.५० मिटर छोड्नु पर्नेमा ३.० मिटर मात्र छोडी निर्माण भएको । हालको मापदण्ड अनुसार साईड मार्जिन पालना नभएको नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना नभएको। 	<ul style="list-style-type: none"> विकास निर्माण मापदण्ड बमोजिम सेटव्याक, साईड मार्जिनर भवन संहिता पालना नभएको भएतापनि, स्थलगत सर्जिमिन मुचुल्का गर्नुपर्ने । आवश्यक परेको समय/अवस्थामा सडक अधिकार क्षेत्र र सेटव्याकमा परेको भाग घरधनी आफैले भत्काउने कबुलियतनामा गराउने । भवन संहिता पालना नभएको कारण भविष्यमा उत्पन्न हुने मानवीय क्षती समेतको घरधनी जिम्मेवार हुने कबुलियत गराउने । पेश भए अनुसार ३ तला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १७०.८९ व.मि. मध्ये स्वीकृत इजाजत १४९.८७ व.मि. को इलाम नगरपालिकाको १५ औं नगरसभाको नक्सापास दस्तुर सम्बन्धि निर्णयानुसार नियमित शुल्क रु १२५ को १.२ गुणा रु १५० प्रति व.मि. को दरले रु २९२८०.५०/-, थप क्षेत्रफल २८.९४ व.मि. को अभिलेखिकरण शुल्कको १.२ गुणा रु २४६ प्रति व.मि. को दरले रु ७११९.२५ र फिल्ड भेरिफिकेशन शुल्क रु २०००/- गरी जम्मा हुन आउने रु ३०३९९.७५ शुल्क लिई विकास निर्माण (पाँचौं संसोधन) मापदण्ड २०८० को अनुसूची १४ भवन निर्माण सम्पन्न अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने ।

इलाम नगरपालिका छैठौँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

<p>२</p> <p>मिन बहादुर गुरुङ, इ.न.पा. ७ कि.नं. १०५५ र १०५८, क्षेत्रफल ०-५-३-१ जग्गामा ४ तल्ला भवन निर्माण सम्पन्न गरी मिति २०८०/०९/२२ मा भवन निर्माण सम्पन्नको लागि पेश भएको ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • मिति २०६२/०५/३० मा बुंगा ईटाकोगारो सिमेन्टको जोडाईमा आर.सि.सि.स्ल्याब भएको ३ (तीन) तला भवनको प्लिन्थ क्षेत्रफल २४८.९० व.मि. भएको भवनको नक्सापास गरिदिएको । • मिति २०८०/०९/२२ मा संसोधन नक्सा सहित ४ (पाँच) तल्ला भवनको जम्मा प्लिन्थ क्षेत्रफल ३०२.३९ व.मि भएको As Built नक्सा निर्माण सम्पन्नको लागि पेश भएको । • निर्माण सम्पन्न भवनको जग्गाको नापी नक्सा र भोगचलनमा फरक परेको देखिएको । • सडक अधिकार क्षेत्र (सडकको केन्द्रबाट ४.० मिटर) र सेटव्याक (१.५० मिटर) सहित (सडक तर्फ) ५.५० मिटर छोड्नु पर्नेमा ३.२० मिटर मात्र छोडी निर्माण भएको । • नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना नभएको । 	<ul style="list-style-type: none"> • विकास निर्माण मापदण्ड बमोजिम, सडक अधिकार, सेटव्याक, नापी नक्सा र भोगचलनमा फरक देखिएको भवन संहिता पालना नभएको भए तापनि, • स्थलगत सरजमिन मुचुल्का गर्नुपर्ने । • नापी नक्सा र भोगचलनमा फरक परेको कारणले भविष्यमा उत्पन्न हुनेसक्ने क्षती आपसमा वेहोर्न मन्जुर हुने साथै उजुर परेमा साविक नापी नक्सा अनुसार कायम रहने गरी घरधनी र संधियारहरु बीच कबुलियतनामा गराउने । • आवश्यकपरेको समय/अवस्थामा सडक अधिकार क्षेत्र र सेटव्याकमा परेको भाग घरधनी आफैले भत्काउने कबुलियतनामा गराउने । • भवन संहिता पालना नभएको कारण भविष्यमा उत्पन्न हुने मानवीय क्षतीसमेतको घरधनी जिम्मेवार हुने कबुलियत गराउने । • पेश भए अनुसार ४ तला भवनको जम्मा प्लिन्थ क्षेत्रफल ३०२.३९ व.मि. इलाम नगरपालिकाको १५ औँ नगरसभाको नक्सापास दस्तुर सम्बन्धी निर्णयानुसार स्वीकृत इजाजत २४८.८८ व.मि.को नियमित शुल्क रु १३५ को १.२ गुणा रु १६२.०० प्रति व.मि. को दरले रु ४०३१८.५६/-, थप क्षेत्रफल ५३.५० व.मि. को अभिलेखिकरण शुल्कको १.२ गुणा रु ३६६.० प्रति व.मि. को दरले रु १९५८१.०, र फिल्ड भेरिफिकेशन शुल्क रु २५००/- गरी जम्मा हुन आउने रु ६२३९९.५६ शुल्क लिई विकास निर्माण (पाँचौँ संसोधन) मापदण्ड २०८० को अनुसुची १४ अनुसारको भवन निर्माण सम्पन्न अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने ।
--	--	---

इलाम नगरपालिका छैठौँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

<p>३</p> <p>रजनी लिम्बु, इ.न.पा. ६ क्रि.नं. ८/ख ६५० क्षेत्रफल ०-७-१-१ ३ तल्ला निर्माण सम्पन्न गरी मिति २०८१/०८/ १२ मा अभिलेखिकरण को लागि पेश भएको ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • मिति २०८१/०८/१२ मा दुंगा ईटाको गारो सिमेन्टको जोडाईमा आर.सि.सि. स्ल्याब भएको ३ (तीन) तला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १४८.२० व.मि. अभिलेखिकरणको लागि पेश भएको । • सडक अधिकार क्षेत्र सडकको केन्द्रबाट (२.० मिटर) र सेटव्याक (१.५० मिटर) सडक तर्फ ३.५० मिटर छोड्नुपर्नेमा २.१५ मिटर मात्र छोडी निर्माण भएको । • सेटव्याक र साईड मार्जिन हालको विकास निर्माण मापदण्ड अनुरूप नभएको । • हालको नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना नभएको । 	<ul style="list-style-type: none"> • हालको विकास निर्माण मापदण्ड अनुरूप सेटव्याक, साइड मार्जिनर नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना नभएको भएतापनि, संघियारको नाममा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सरजमिन गर्नुपर्ने । • भवन संहिता पालना नभएको कारण भविष्यमा उत्पन्न हुने मानवीय क्षती समेतको घरधनी जिम्मेवार हुने कबुलियत गराउने । • आवश्यक परेको समय/अवस्थामा सेटव्याकमा परेको भाग घरधनी आफैले भत्काउने कबुलियतनामा गराउने । • संघियार आफै वा अधिकृत वारेशनामा मार्फत कार्यालय आई अनुसुची १२ अनुसारको मन्जुरीनामा गरिदिनुपर्ने । • पेश भए अनुसार ३ (तीन) तला भवनको जम्मा प्लिनथक्षेत्रफल १४८.२०व.मि. आर.सि.सि. फ्रेमस्ट्रक्चर इलाम नगरपालिकाको १५ औँनगरसभाकोनक्सापास दस्तुर सम्बन्धि निर्णयानुसार अभिलेखिकरण शुल्कको १.५ गुणा रु ३०७.५०/- प्रति व.मि. को दरले रु४५५७१.५० र फिल्ड भेरिफिकेशन शुल्क रु २०००/- गरी जम्मा हुन आउने रु ४७५७१.५०शुल्क लिईविकास निर्माण (पाँचौँ संसोधन) मापदण्ड २०८० को अनुसुची १४ अनुसारको भवन निर्माण सम्पन्न अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने ।
<p>४</p> <p>नारदेवी चौलागाई, इ.न.पा . ९ क्रि.नं. ३/क१९७५ क्षेत्रफल ०-८- ०-०भएको २ (दुई) तल्लाभवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १५१.९३ व.मि. मिति २०८१/०८/ १२ मा निर्माण सम्पन्नको लागि पेश भएको ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • मिति २०७०/०६/०७ मा दुंगा ईटा सिमेन्टको जोडाई आर.सि.सि. स्ल्याब भएको १ (एक) तल्ला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल ७१.५५ व.मि. प्लिनथ लेवल निर्माण इजाजत जारी भएको । • मिति २०८१/०८/१२ मा संसोधित नक्सा सहित २ (दुई) तल्ला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १५१.९३ व.मि. As Built नक्सा पेश भएको । • सडक अधिकार क्षेत्र (सडकको केन्द्रबाट २.० मिटर) र सेटव्याक (१.५० मिटर) सहित (सडक तर्फ) ३.५० मिटर छोड्नु पर्नेमा २.१८ मिटर मात्र छोडी निर्माण भएको • सेट व्याक हालको विकास निर्माण मापदण्ड अनुरूप नभएको । • नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० पालना नभएको । 	<ul style="list-style-type: none"> • हालकोविकास निर्माण मापदण्ड अनुरूप सेटव्याक, साइड मार्जिनर नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना नभएको भएतापनि, संघियारको नाममा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सरजमिन मुचुल्का गर्नुपर्ने । • आवश्यक परेको समय/अवस्थामा सेटव्याकमा परेको भाग घरधनी आफैले भत्काउने कबुलियतनामा गराउने । • भवन संहिता पालना नभएको कारण भविष्यमा उत्पन्न हुने मानवीय क्षती समेतको घरधनी जिम्मेवार हुने कबुलियत गराउने । • पेश भए अनुसार ३ तला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १५१.९३ व.मि.दुंगा ईटा सिमेन्टको जोडाई आर.सि.सि./कर्कटपाताकोछाना भएको भवनको इलाम नगरपालिकाको १५ औँ नगरसभाको नक्सापास दस्तुर सम्बन्धि निर्णयानुसार स्वीकृत इजाजत ७१.५५ व.मि. को नियमित शुल्कको १.५ गुणा रु १८७.५० प्रति व.मि. को दरले रु १३४१५.६०, थप क्षेत्रफल आर.सी.सी. स्ल्याब २८.७५ व.मि. को अभिलेखिकरण शुल्कको १.२ गुणा गुणा रु २४६.०/- प्रति व.मि. को दरले ७०७२.५०/-, थप

2021/22

इलाम नगरपालिका सौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

			<p>क्षेत्रफल कर्कटपाताको छाना ५१.६३ व.मि. को अभिलेखिकरण शुल्कको १.२ गुणा रु १३८.० प्रति व.मि. को दरले रु ७१२४.९४ र फिन्ड भेरिफिकेशन शुल्क रु २०००/- गरी जम्मा हुन आउनेरु २९६१३.०७ शुल्क लिई विकास निर्माण (पौचौ संसोधन) मापदण्ड २०८० को अनुसुची १४ अनुसारको भवन निर्माण सम्पन्न अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने ।</p>
५	<p>जमुना लामिछाने, इ.न.पा. ६ कि.नं. ८/ख१०४९ क्षेत्रफल ०-५-०-० भएको ३ (तीन) तल्ला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १७४.३६ व.मि. निर्माण सम्पन्नको लागि पेश भएको।</p>	<ul style="list-style-type: none">मिति २०७५/११/०२ मा कमला देवी पराजुली दाहालको नाममाबाट जमुना लामिछानेको नाममा निर्माण कार्य सम्पन्न प्रमाण पत्र नामसारी भएको १ तल्ला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल ५९.६५ व.मि. । मिति २०८१/०८/१२ मा डुंगा ईटा सिमेन्टको जोडाई आर.सि.सि./ कर्कटपाताको छाना भएको ३ (तीन) तल्ला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १७४.३६ व.मि. As Built नक्सा निर्माण सम्पन्नको लागि पेश भएको ।साईड मार्जिन हालको विकास निर्माण मापदण्ड अनुरूप नभएको ।नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० पालना नभएको।	<ul style="list-style-type: none">हालको विकास निर्माण मापदण्ड अनुरूप साइड मार्जिनर नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना नभएको भएतापनि,संधियारको नाममा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सरजमिन मुचुल्का गर्नुपर्ने ।आवश्यक परेको समय/अवस्थामा सेटव्याकमा परेको भाग घरधनी आफैले भत्काउने कबुलियतनामा गराउने ।भवन संहिता पालना नभएको कारण भविष्यमा उत्पन्न हुने मानवीय क्षती समेतको घरधनी जिम्मेवार हुने कबुलियत गराउने ।पेश भए अनुसार ३ तला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १७४.३६ व.मि. डुंगा ईटा सिमेन्टको जोडाई आर.सि.सि. स्ल्याब भएको भएको भवनको इलाम नगरपालिकाको १५ औं नगरसभाको नक्सापास दस्तुर सम्बन्धि निर्णयानुसार थप आर.सी.सी. क्षेत्रफल ५५.७ व.मि. को अभिलेखिकरण शुल्कको १.२ गुणा रु २४६.०० प्रति व.मि. को दरले रु १३७०२.२०/-, थप क्षेत्रफल कर्कटपाताको छाना ५९.०१ व.मि. अभिलेखिकरण शुल्कको १.२ गुणा रु १६२.०० प्रतिव.मि. को दरले रु ९५५९.६०/- र फिन्ड भेरिफिकेशन शुल्क रु २०००/- गरी जम्मा हुन आउनेरु २५४६१.८०/- शुल्क लिई विकास निर्माण (पौचौ संसोधन) मापदण्ड २०८० को अनुसुची १४ अनुसारको भवन निर्माण सम्पन्न अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने ।

11

इलाम नगरपालिका छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

<p>६ शुशिला देवी घिमिरे, इ.न.पा. ७ कि.नं. २/ख ८८२ र ८४३, क्षेत्रफल ०.८-०.० जग्गामा २ तल्ला भवन निर्माण सम्पन्न गरी मिति २०८०/०६/११ मा भवन निर्माण सम्पन्नको लागि पेश भएको ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • मिति २०५६/०७/१२ मा बुंगा ईटाको गारो सिमेन्टको जोडाईमा आर.सि.सि.स्ल्याब भएको १ (एक) तलाभवनको प्लिनथ क्षेत्रफल ७०.७६ व.मि. भएको भवनको विद्यनाथ उपाध्यायको नाममा नक्सापासको अस्थायी इजाजत जारी भएको । • मिति २०७८/०७/२९ मा उक्त घरजग्गा शुशिला देवी घिमिरेको नाममा मृत्युपछिको नामसारी भई आएको । • मिति २०८०/०६/११ मा संसोधन नक्सा सहित २ (दुई) तल्ला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १५६.४६ व.मि भएको As Built नक्सा निर्माण सम्पन्नको लागि पेश भएको । • हालको मापदण्ड अनुसार साईड मार्जिन पालना नभएको • नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना नभएको । 	<ul style="list-style-type: none"> • विकास निर्माण मापदण्ड बमोजिम साईड मार्जिनर भवन संहिता पालना नभएको भएतापनि, • स्थलगत सरजमिन मुधुल्का गर्नुपर्ने । • भवन संहिता पालना नभएको कारण भविष्यमा उत्पन्न हुने मानवीय क्षतीसमेतको घरधनी जिम्मेवार हुने कबुलियत गराउने । • संधियार आफैं वा अधिकृत वारेशनामा मार्फत कार्यालय आई अनुसुचि १२ अनुसारको मन्जुरीनामा गरिदिनुपर्ने । • पेश भएअनुसार २ तला भवनको जम्मा प्लिनथ क्षेत्रफल १५६.४६ व.मि.इलाम नगरपालिकाको १५ औं नगरसभाको नक्सापास दस्तुर सम्बन्धि निर्णयानुसार स्वीकृत इजाजत ७०.७८ व.मि.को नियमित शुल्क रु १२५ को १.२ गुणा रु १५०.०० प्रति व.मि. को दरले रु १०६१७.०/- थप क्षेत्रफल ८५.६८ व.मि. मध्ये आर.सि.सि./स्ल्याब ५२.४० व.मि. को अभिलेखिकरण शुल्कको १.२ गुणा रु २४६/- प्रति व.मि. को दरले रु १२८९०.४०, आर.सि.सि. पीलर/कर्कटपाता छाना ३३.२८ व.मि. को अभिलेखिकरण शुल्कको १.२ गुणा रु १३८.०/- प्रति व.मि. को दरले रु ४५९२.६४ र फिल्ड भेरिफिकेशन शुल्क रु २०००/- गरी जम्मा हुन आउने रु ३०१००.०० शुल्क लिई विकास निर्माण (पाँचौं संसोधन) मापदण्ड २०८० को अनुसुची १४ अनुसारको भवन निर्माण सम्पन्न अभिलेखिकरण प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने ।
---	--	--

निर्णय नं. १४

इलाम नगरपालिकाका उप-प्रमुखबाट पेश भएको मासिक अनुगमन प्रतिवेदन उपर छलफल गरियो । साथै मिति २०८१/०७/०८ गते बसेको उपप्रमुख उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन बैठकबाट पारित भई कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बाती बनाउने तालिम संचालन रु. १,०१,५००/०० र बेसार कोदो, फापर पिसानी उद्योग-१,००,०००/०० को कार्यक्रमलाई संशोधन गरी स्थानीय रैथाने बालीमा आधारित मौलिक परिकार सम्बन्धी सीप विकास तालिम रु.२,०१,५००/०० संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित शाखाबाट कार्यक्रम प्रस्ताव तयार गरी तत्सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

निर्णय नं. १५

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट इलाम नगर क्षेत्र भित्र चालु आर्थिक बर्षमा संचालन गरिने आयोजनाहरुको सूची पूर्वाधार विकास शाखाबाट तयार गर्न लगाइ उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरि कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठनको प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरियो ।

इलाम नगरपालिका छैठौँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

निर्णय नं. १६

इलाम नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका संघीय तथा प्रदेश समपुरक र नगर गौरवका योजनाहरूको विवरण खुलाएर अनुगमनको लागि श्री जिल्ला समन्वय समिति इलामलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १७

लागत न्यूनीकरण, पूर्वाधारहरूको सह प्रयोग तथा कार्यान्वयन प्रभावकारिताका लागि इलाम नगरपालिकाले सीमा क्षेत्रका अन्य स्थानीय सरकारहरू संगको साझेदारीमा संचालन गर्न उपयुक्त र संभाव्य देखिएका देहायका पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूलाई अन्तर सरकार साझेदारीमा संचालन गर्न सकिने आयोजनाहरूका रूपमा पहिचान गरि उक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरू संग समन्वय, सहकार्य र छलफल गर्न देहाय बमोजिमको संयुक्त समिति गठनको प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरियो ।

१. पुवाखोला बजार भित्ते हुदै सातखाल्डे जाने
२. निसान पदमार्ग निर्माण- माइजोगमाईसँग
३. बिब्ल्याँटे छाँगे रलुक प्याड सन्दकपुर सडक
४. बिब्ल्याँटे रिक्स सुम्बेक सन्दकपुर सडक
५. दारी भन्ज्याड जिरे सन्दकपुर सडक
६. बाघखोर धामी डाँडा देउराली सन्दकपुर सडक
७. नास्पाति गोलाइ निवाघारी छाँगे सन्दकपुर सडक
८. रामजानकी छाँगे बिक्रीटारी सडक
९. चुरेघाँटी तोरीवारी फुटुक देउमाइ -६ सडक देउमाई
१०. घट्टा देखि चुम्माड लक्ष्मीपुर सडक- सूर्योदय

संयुक्त समिति :-

- क) दुबै स्थानीय सरकारका प्रमुख/ अध्यक्ष
- ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
- ग) सदस्य सचिव- प्रशासन शाखा प्रमुख

निर्णय नं. १८

इलाम नगरपालिका वरवोटे स्थित श्री अमर माध्यमिक विद्यालयको च.नं. ४८ मिति २०८१।०९।१४ गतेको कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी पत्रबाट प्राप्त भएको नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमको गुरुयोजनाका आधारमा विद्यालयले पेश गरेको आ.व.२०८१।०८२ को वार्षिक कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गर्ने साथै श्री अमर मा.वि.वरवोटेलाई प्रचलित कानून बमोजिम वडा शिक्षा समितिसँग समन्वय गरि कार्य गर्न लेखि पठाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १९

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको च.नं.सू.१४/१३७९ मिति २०८१/०८/२३ को निम्न सुझाव निर्देशन पालनाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

१. नगरपालिकामा भारतीय सहयोग सहित छ करोड रुपैयामा निर्मित कोल्ड स्टोर (शीत भण्डार) प्रयोगमा नआएको सम्बन्धमा :-

- सार्वजनिक खरिद गर्दा Feasibility Study गरेर मात्र गर्नु/गराउनु हुन,
- आवश्यक कानून/कार्यविधि बनाई संचालन गर्न ।

इलाम नगरपालिका छैठौं कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०९/२९

२. आखाँ अस्पतालमा रु.१ करोड बीस लाखमा खरिद गरिएका उपकरण थन्काई राखेको सम्बन्धमा :-
- आवश्यक पर्ने भवन तथा कोठाको व्यवस्था गरी उपकरण प्रयोगमा तत्काल ल्याउनु हुन,
 - यस्ता प्रकृतिको सामग्रीहरू/उपकरण खरिद गर्दा आवश्यक पूर्वाधार नभई खरिद नगर्नु/नगराउनु हुन ।

निर्णय नं. २०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंको च.नं.२३६४८ मिति २०८१/०८/०४ को सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधानहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने गराउने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. २१

नेपाल सरकार र स्वीट्जरल्याण्ड सरकार बीच साना सिंचाई कार्यक्रम (प्रथम र दोश्रो चरण) कार्यान्वयनका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम इलाम नगरपालिकामा आ.व.२०७६/७७ देखि सञ्चालनमा रहेको साना सिंचाई कार्यक्रम (दोश्रो चरण) को समयावधी १५ जुलाई २०२५ मा सम्पन्न हुँदै गरेको र उक्त कार्यक्रमबाट इलाम नगरपालिकाको कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग पुगेको र अझै धेरै सिंचाई योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै रहेकोले उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि स्वीस सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा लेखि पठाउने ।

निर्णय नं. २२

इलाम नगरपालिकामा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूलाई इलाम नगर क्षेत्र भित्र उत्पादित चिया पिउने अवसर प्रदान गरि चियाको प्रचार प्रसार तथा प्रबर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउन Tea testing center संचालन गर्न इच्छुक पक्षलाई अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि सिटिमार्टमा खाली रहेको एउटा कोठा उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २३

इलाम नगरपालिका वडा नं.४ र ५ को सीमा पर्ने बरबोटे छ्यारछ्यारे क्षेत्रमा शहरी खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइनबाट करिब २६ घरधुरीहरूले निःशुल्क खानेपानी उपभोग गर्दै आएकोमा उक्त घरधुरीहरूमा धारा तथा मिटर जडान गरी खानेपानी वितरण गरेर सहसुल असुल गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं २४

राजस्व परामर्श समितिको मिति २०८१।०९।०९ को परामर्श बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन उपर छलफल भइ अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

२०८१/०९/२९